

SIMPLY ENJOYABLE



BERNINA
made to create

Unsere Kunden



Overlock-Kunden



sind sehr
begeisterungsfähig
und oft **Teil von Näh-Communities**,



wechseln von der Nähmaschine, um
effizienter und präziser
mit professionellem
Finish zu nähen,



verstehen sich als
kreative MacherInnen,
die mit Leidenschaft
eigene **Mode gestalten**,



und treffen somit bei
hochwertigen
Maschinen oft stark
emotionsgeleitete
Kaufentscheidungen.

Warum Overlock ? *Eine Kundenreise*

Bewusstwerden

"So was gibt es?"

Kundenbedürfnis:

- Verstehen, was eine Overlock-/ Coverstichmaschine macht

Erwägung

"Brauch ICH eine?"

Kundenfragen:

- Für welche Projekte brauche ich das?
- Kann ich das nicht auch mit einer Nähmaschine?
- Overlock und Coverstich - was ist der Unterschied?

Beurteilung

"Welche soll es werden?"

Kundenentscheidung:

- Bewertungen lesen, Händlerbesuche & Testnähen
- Benutzerfreundlichkeit, Stichqualität, Wertanmutung
- Garantie und Servicenetzwerk

Effektives Marketing:

- Händler-Demos
- emotionale Bestärkung

Aktivierung

"Und jetzt?"

Kundenunsicherheiten:

- Wo fange ich an?
- ### Effektives Marketing:
- kostenlose Einführungskurse
 - vielseitige Erklärvideos
 - verständliche Bedienungsanleitung & Schnellreferenz
 - hilfreiches Zubehör

Loyalität & Fürsprache


"Ich liebe sie?"

Kundenzufriedenheit:

- Teilen mit der Näh-Community
- Kauf weiterer/n Maschinen und Zubehörs

Kunden für eine L 6-Maschine

- a. Premium-Käufer und treuer Kunde mit fortgeschrittenen Fähigkeiten, überzeugt von BERNINAs Wertversprechen
- b. Zweitkäufer auf der Suche nach einem hochwertigen Spezialwerkzeug, das endlich Zuverlässigkeit und Stichpräzision bietet
- c. Entschlossene Erstkäufer, die sich nicht mit einem Einstiegsgerät zufrieden geben wollen



Gut informiert, jedoch stark von Händlerpräsentationen beeinflusst

Unser Produkt



«Die intuitivste Overlockmaschine der Welt»

Produktvorteile der L 6 Serie

Fachhändler

- Mühelos zu demonstrieren
- Schnell anzupassen
- Einfach zu warten
- Mit umfassendem Support

Kunde

- Mühelos zu bedienen
- Mit vollständiger Stichkontrolle
- Für erstklassige Stichqualität
- Auf Langlebigkeit ausgelegt



Durch die Kombination intelligenter Funktionen mit intuitiver Bedienbarkeit ermöglicht die L 6 Serie herausragende Ergebnisse.

BERNINA Overlock-Vermächtnis


L 4 Serie

- DC-Motor
- Automatischer Nadelstopp oben
- mtc (Mikrofadenkontrolle)
- Freihandsystem (FHS)
- Nähfußspitzenanhebung
- LED-Beleuchtung
- Einfache Werkzeugaufbewahrung

L 8 Serie

- One-Step BERNINA Lufteinfädler
- Halbautomatischer Nadeleinfädler
- Integrierte Obergreiferabdeckung
- Einfache Messerbedienung von Außen
- Beliebige Einfädelreihenfolge
- Ausschwenkbarer Nähfuß
- Stich-für-Stich-Nähen

Die L 6 Serie verfügt über all diese bahnbrechenden Funktionen, die BERNINA weltweit eine treue Overlock-Anhängerschaft eingebracht haben.



Einzigartige Funktionen der L 6 Serie

Großer Arbeitsbereich auf kleinstem Raum



Einzigartige Funktionen der L 6 Serie

Einfacher Einstieg

- FHS mit absenkbarem Transporteur
- Leicht zugängliche Lufteinfädelkanäle
- Magnetische All-in-One Greiferabdeckung



Einzigartige Funktionen der L 6 Serie



Volle Antriebskontrolle

- Programmierbarer Nadelstopp
- Präzise einstellbare Nähgeschwindigkeit

Einzigartige Funktionen der L 6 Serie



Hervorragende Beleuchtung

- Einfädlerlicht
- Dimmbares Nählicht



Einfach zugängliches Werkzeug

- Zubehörbox mit Werkzeugeinsatz
- Magnetischer Werkzeughalter



Design der L 6 Serie



...eine minimalistische, moderne Ästhetik mit weichen Kurven und zarten Texturen, die Eleganz und Schlichtheit widerspiegeln.

Durch die nahtlose Integration aller Funktionen können Sie sich ganz auf Ihre Leidenschaft konzentrieren – ohne Komplexität, ohne Kompromisse.

L 650 Highlights

“Ganz einfach zum perfekten Finish”

Die Essenz hochwertigen Overlockens, für jeden zugänglich

- One-Step BERNINA Lufteinfädler (beleuchtet)
- Beliebige Einfädelreihenfolge
- Automatischer Nadelstopp oben
- Ausschwenkbarer Nähfuß
- Nähfußanhebung mit 8 mm Durchgang
- mtc (Mikrofadenkontrolle) bis 9 mm Stichbreite
- Einfache Messerbedienung von Außen
- Integrierter Obergreiferabdeckung
- Magnetischer Werkzeughalter
- Unvergleichlich angenehmer Sound



L 660 Highlights



“Komfortabel neue Möglichkeiten entdecken”

Premium-Komfort, bis zur Perfektion verfeinert

- Alle Highlights der L 650
- Programmierbarer Nadelstopp
- FHS mit absenkbarem Transporteur
- Halbautomatischer Nadeleinfädler
- Nähgeschwindigkeitsschieber
- Dimmbares Nählicht
- Anschlagbetisch enthalten
- Fußanlasser Typ LV-1 (Back-kick)

L 620 Highlights

“Coverstiche nähen auf höchstem Niveau”

Unübertroffene Stichqualität, einfach und intuitiv

- One-step BERNINA Lufteinfädler (beleuchtet)
- Programmierbarer Nadelstopp
- FHS mit absenkbarem Transporteur
- Halbautomatischer Nadeleinfädler (3 Nadeln)
- Ausschwenkbarer Nähfuß
- Nähfußanhebung mit 8 mm Durchgang
- Nähgeschwindigkeitsschieber
- Dimmbares Nählicht
- Anschiebetisch enthalten
- Großzügige 120 mm Rechts der Nadel
- Fußanlasser Typ LV-1 (Back-kick)
- Unvergleichlich angenehmer Sound



Funktionsübersicht

	L 460	L 620	L 650	L 660	L 850
Machinentyp	Overlock	Coverstich	Overlock	Overlock	Overlock
Freiarm	-	-	-	-	X
Magnetische All-In-One Greiferabdeckung	-	X	X	X	-
One-Step BERNINA Luftefädler	-	X	X	X	X
Halbautomatischer Nadeleinfädler	-	X	-	X	X
BERNINA Freihandsystem (FHS)	X	X	-	X	X
Absenkbarer Transporteur	-	X	-	X	-
Programmierbarer Nadelstopp	-	X	-	X	-
Einfädlerlicht	-	X	X	X	-
Dimmbares Nählicht	-	X	-	X	-
Geschwindigkeitsregler	-	X	-	X	-
Magnetischer Zubehörhalter	-	X	X	X	-
Ausschwenkbarer Nähfuß	-	X	X	X	X
Beliebige Einfädelreihenfolge	-	X	X	X	X
Integrierte Obergreiferabdeckung	-	-	X	X	X
Nadelhalterschrauben-Sicherungsblech	-	X	X	X	X
Messer-Aktivierung/-Deaktivierung von Außen	-	-	X	X	X

Funktionsübersicht

	L 460	L 620	L 650	L 660	L 850
Machinentyp	Overlock	Coverstich	Overlock	Overlock	Overlock
Automatischer Nadelstopp oben	X	X	X	X	X
DC Motor	X	X	X	X	X
Stich-für-Stich-Nähen	X	X	X	X	X
mtc (Mikrofadenkontrolle)	X	-	X	X	X
Verstellbare Stichzunge	X	-	X	X	X
Nähfußdruck-Einstellung	X	X	X	X	X
Nähfußlifter mit Nähfußspitzen-Anhebung	X	X	X	X	X
Fadenabschneider	X	X	X	X	X
Gedruckte Bedienungsanleitung	X	X	X	X	X
Gedruckte Schnellreferenz	X	X	X	X	X
Staubschutzhaube	X	X	X	X	X
Zubehörbox, Deckel mit Werkzeugeinsatz	X	X	X	X	X
Anschiebetisch	X	X	-	X	X
BERNINA Fußanlasser Typ LV-1 (Back-kick)	X	X	-	X	X
BERNINA Fußanlasser Typ RR1 (ohne Back-kick)	-	-	X	-	-

Funktionsübersicht

	L 460	L 620	L 650	L 660	L 850
Machinentyp	Overlock	Coverstich	Overlock	Overlock	Overlock
Maschinenmaße (B / T / H) (cm)	30 x 32 x 30	33 x 29 x 30	33 x 29 x 30	33 x 29 x 30	41 x 28 x 34
Nähbereich rechts der Nadeln (mm)	50	120	114	114	143
Gewicht (kg)	10	9,5	9,7	9,9	12,7
Anzahl Stiche	16	7	18	18	18
Nähgeschwindigkeit (spm)	250 – 1'500	250 – 1'200	250 – 1'200	250 – 1'200	400 – 1'500
Schnittbreite (mm)	5 – 9	x	5 – 9	5 – 9	5 – 9
Stichlänge (mm)	0.8 – 4.0	1.5 – 5.0	0.8 – 4.5	0.8 – 4.5	0.8 – 4.5
Differenzialtransport	0.7 – 2.0	0.7 – 2.0	0.7 – 2.0	0.7 – 2.0	0.7 – 2.0
Nähfußhub (m/FFL) (mm)	6 (+2)	6 (+2)	6 (+2)	6 (+2)	6 (+2)
Sicherheitsschalter Nähfuß angehoben	x	x	x	x	x
Sicherheitsschalter Lufteinfädler aktiviert	-	x	x	x	x
Sicherheitsschalter Nadeleinfädler aktiviert	-	x	-	x	x
Sicherheitsschalter Greiferabdeckung offen	x	x	x	x	x

Lieferumfang

In der Maschine enthalten

L 620	L 650	L 660
Zubehörbox	Zubehörbox	Zubehörbox
Staubschutzhaube	Staubschutzhaube	Staubschutzhaube
BERNINA Fußanlasser Typ LV-1 (Back-kick)	BERNINA Fußanlasser Typ RR1 (ohne Back-kick)	BERNINA Fußanlasser Typ LV-1 (Back-kick)
Anschiebetisch	n/a	Anschiebetisch
Coverstich-Einsatz zu Anschiebetisch	n/a	n/a
Kniehebel	n/a	Kniehebel
Netzkabel	Netzkabel	Netzkabel
Overlock-Fadenset Seracor	Overlock-Fadenset Seracor	Overlock-Fadenset Seracor
Bedienungsanleitung	Bedienungsanleitung	Bedienungsanleitung
Schnellreferenz	Schnellreferenz	Schnellreferenz
Zubehörkatalog	Zubehörkatalog	Zubehörkatalog



Standardinhalt Zubehörbox

L 620	L 650	L 660
Nadeleinfädler/-halter	Nadeleinfädler/-halter	Nadeleinfädler/-halter
CS-Sicherungswerkzeug	CS-Sicherungswerkzeug	CS-Sicherungswerkzeug
Pinzel	Pinzel	Pinzel
BERNINA Pinzette	BERNINA Pinzette	BERNINA Pinzette
Schraubendreher Hex 1.5 mm	Schraubendreher Hex 1.5 mm	Schraubendreher Hex 1.5 mm
Nadelset ELx705 CF	Nadelset ELx705 CF	Nadelset ELx705 CF
Innensechsrund	Innensechsrund	Innensechsrund
Fadenabzugsscheibe	Fadenabzugsscheibe	Fadenabzugsscheibe
Fadennetz	Fadennetz	Fadennetz
Garnrollenstabilisator	Garnrollenstabilisator	Garnrollenstabilisator
Nadelkissen	Nadelkissen	Nadelkissen
	Overlocker-Öl OY 100 K	Overlocker-Öl OY 100 K



Optionales Zubehör



Zubehörkompatibilität

Zubehöre der L 6 und L 8 Serie sind grundsätzlich kompatibel

Ausnahmen:

→ L 6 Serie spezifisch:

109930.70.00 Dekofaden-Garnrollenhalter

109896.70.00 Oberer Zubehörhalter

→ L 620:

- Coverstitch Füße → kompatibel (#C12, #C13)
- Combostich Füße → nicht kompatibel (z. B. #C11, #C14 ...)



Artikelnummern



L 660 (Overlock):
019 066 90 24



L 650 (Overlock):
019 065 90 24



L 620 (Coverstich):
019 062 90 24

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Verkauf!